

Configuração do acesso remoto no SR120-A

Visão Geral

Este documento tem a finalidade de demonstrar os passos para configurar o acesso remoto através da conexão WAN do roteador



Nota: Esse procedimento se aplica ao modelo SR120-A

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9° andar CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP. +55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3° andar CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP. +55 11 3197-8750 Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8 Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA +55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1 CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA +55 73 3222-5250

Livetech da Bahia ind e Com SA



Configuração do acesso remoto no SR120-A

Procedimentos:

1- Após realizar a configuração da conexão WAN do roteador realize o login com o super usuário default do roteador

User: fiberhome Senha: fiberhome

- 2- Navegue até o menu Advanced Setup→Service Ctrl→Access Control IP Address Configuration
- 3- Cetifique-se que a opção ACLEnable esta ativa conforme a imagem abaixo e clieque em Add

ribernome					A Roemanne Lagas	a C		
A Home	Advance Setup / Service Ctrl							
5 Sata -	Access Control - IP Ad	dress Configuration						
🕀 Basic Setup —		0						
🔯 Advance Setup	Bendce Type	Access Direction	Protocol	P Range	Data	Method		
· WAN Service	ATTE	LAN	Pu4	Any	Evable	Danne		
Teinet Service	нттр	LAN	P-6	Anv	Enable	Creen -		
SGH Service	TELNET	LAN	Pet	Any	Enable	California		
C SNMP	05H	LAN	1Py4	Any	Erable	Orima		
SE Gervite Off	#TP	LAN	154	Ану	Evable	Ones		
U CWMP	TETP	LAN	(Pot	Arty	Enable	Calese -		
(R) Million	KMP	LAN	Po4	Jery	Eutre	Dama		
ER Chathroot Service	SANDA	LAN	iPyd.	Any	Enote	Conner :		
11 Application -	SMP	LAN	(Pot	Arry	Enable	Date:		
e Management	KMP	WAR	(Pot	Ferry	Builte	Own		
	HIP	WAN	Pol	Jay	Evalue	Disco 7		
	HITPS	WAN	Per	Anv	Fratie	Comm.		
	197728	DIST	~~		and the	A CONTRACT OF A		

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9° andar CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP. +55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3° andar CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP. +55 11 3197-8750 Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8 Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA +55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1 CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA +55 73 3222-5250

Livetech da Bahia ind e Com SA



4- Na janela que abriu configue o protocolo, por onde será feita a conexão neste exemplo será pela WAN, tipo do protocolo e habilite a regra na opção **Enable** conforme a imagem abaixo.

Obs.1: Os campos **Source IP** servem para fazer um filtro para determinar que somente uma rede específica poderá acessar o roteador via WAN, ao deixar o campo em branco o acesso será permitido para qualquer rede.

Obs.2: Adicione regaras para os protocolos HTTP e HTTPS e caso utilize IPV6 deverá criar regras para esse protocolo também.

FiberHome	2					Atlantares Legist				
W Hone		Advance Sinta / Serves Om								
🚈 Status		Access Control IP Address Continu								
🗄 Basic Sintup		stituis 💽	Access Control IP Addres	ss Configuration		×				
() Advance Setup		Berke Type	Profacel: HTT	F		Ø	(Metod.)			
🚊 WAN Sarvice		HER	Access Control: WW				Deep			
B Trittet Service		HITP	IP Protocol Type: IPv4			é.	and a			
/ SSHSeven		TEACT	Enable: 💽				2000			
C SMAP		504	Source IP:		-		200			
Co. Sanyte Chil)(##))					5eee			
III CWMP		THE			cantol cont	-	-			
Files		- HEMP:	LW	154.	Any	Lore .	See.			
SI Quality of Service		Series.	344	Par	key	trane .	arm.			
11 Application) and	1AH	8.4	Ary	E-44	Deve.			
e Maragement		124		Por	Any	Total P	Trey.			
) HTTP:	(MANK)	Por :	Any	Date:	(D+++)			
		HTPS	nois.	Por .	htt	Evane -	-			

Exemplo regra para HTTP

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9° andar CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP. +55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3° andar CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP. +55 11 3197-8750 Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8 Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA +55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1 CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA +55 73 3222-5250



FiberHome & Mannas (Laport										
n Horse		Alvance Song / Server Cit								
11 Status 22 Desi:Setus		Access Control — IP Accress Control 40. None	Access Control IP Address	Configuration		×				
O AdvanceSintup		Dersten Type	Protocol: HTTPS	21		20	Network			
WAN Service		-117	Access Control: WAN			6	240a			
IB Tense Server		HTTP:	IP Protocol Type: IP14			•	State			
# S9tSevce		TUHT	Enable:				2494			
ill some		304	Bource IP:							
10 Televis Chill		115					Calma			
al CAMP		1919			cancel con	ini j	Sim			
To Log		1.24	-	194	444	frame .	25654			
= Quality of Service		anda.	1.00	84	and the second s	traine .	-			
12 (Application)		IINNAIT.	1000011	104	200	End.Ht.	Dens.			
in Monaperment		(KMP)		Por C	1999	tion"				
		(ame)		Pot	14	have:	2000			
		arme	Owner Control of Contr	(164)	- 100	frame .	2244			

Exemplo regra HTTPS

5- Após criar as regras verifique o IP que foi atribuído a WAN do roteador e acesse usando https:// IP do roteador

Data de criação: 05/08/2021. Suporte técnico WDC Networks.

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9° andar CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP. +55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3° andar CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP. +55 11 3197-8750 Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8 Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA +55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1 CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA +55 73 3222-5250

Livetech da Bahia ind e Com SA