

Exportação rápida de vídeo NVR's Hikvision

Descrição:

Exportar ou extrair trecho de uma imagem gravada no NVR, para apresentar como prova ou guardá-la para um eventual sinistro.

Este tutorial é aplicável aos modelos indicados na tabela a seguir:

Séries	Modelo	Tipo
7600NI-SN	DS-7604NI-SN DS-7608NI-SN DS-7616NI-SN	Gravador de vídeo para rede
7600NI-SN/N	DS-7604NI-SN/N DS-7608NI-SN/N DS-7616NI-SN/N	Gravador de vídeo para rede
7600NI-SN/P	DS-7604NI-SN/P DS-7608NI-SN/P DS-7616NI-SN/P	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E1	DS-7604NI-E1 DS-7608NI-E1 DS-7616NI-E1	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E1/P	DS-7604NI-E1/4P	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E1/N	DS-7604NI-E1/4N	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E2	DS-7608NI-E2 DS-7616NI-E2 DS-7632NI-E2	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E2/P	DS-7608NI-E2/8P DS-7616NI-E2/8P DS-7632NI-E2/8P	Gravador de vídeo para rede
7600NI-E2/N	DS-7608NI-E2/8N DS-7616NI-E2/8N DS-7632NI-E2/8N	Gravador de vídeo para rede
7700NI-E4	DS-7708NI-E4 DS-7716NI-E4 DS-7732NI-E4	Gravador de vídeo para rede
7700NI-E4/P	DS-7708NI-E4/8P DS-7716NI-E4/16P DS-7732NI-E4/16P	Gravador de vídeo para rede
8600NI-E8	DS-8608NI-E8 DS-8616NI-E8 DS-8632NI-E8	Gravador de vídeo para rede

Exportação Rápida:

Finalidade:

Exportar arquivos de gravação para o(s) dispositivo(s) de backup rapidamente.

Passo 1 - Abra a interface Vídeo Export (Exportação de vídeo).

Clique em: Menu>Export (Exportação) >Normal

Selecione o(s) canal(is) que você deseja gerar o backup e clique no botão Quick Export.

Obs. O período de tempo dos arquivos de gravação em um canal especificado não pode ultrapassar um dia. Caso contrário, a caixa de mensagens "Max. 24 hours are allowed for quick export" (Até 24 horas podem ser utilizadas para a exportação rápida) será exibida.




Figura 1 – Interface de exportação rápida

Passo 2 – Exportando

Clique no botão Export (Exportar) para iniciar a exportação.

Obs. Nesta seção utilizamos o pendrive USB e com referência à próxima seção Normal Backup (Backup normal) para mais dispositivos de backup suportados pelo NVR.



A interface Exporting deverá permanecer ativada até que todos os arquivos de gravação sejam exportados.





Figura 3 – Exportação finalizada

Passo 3 - Verifique o resultado do backup.

Selecione o arquivo de gravação na interface Export (Exportação) e clique no botão  para verificá-lo.

Obs. O arquivo *player.exe* do player será exportado automaticamente durante a exportação do arquivo de gravação.



Figura 4 – Verificação do resultado de exportação rápida utilizando USB1-1