

logitech®

REUNIÕES INTELIGENTES, AUTOMATICAMENTE.



Logitech Rally

A Logitech® Rally oferece um sistema de imagem em Ultra HD, exibindo vídeo com uma nitidez fantástica, cores extraordinárias e exatidão óptica excepcional em resoluções até 4K. O sistema de áudio modular conta com um áudio limpo e de qualidade, e também com uma clareza de voz incomparável.

A Rally padrão vem com uma caixa de som e um microfone para salas de reuniões de tamanho médio e grande. Para ambientes ainda maiores, podem ser adicionados: uma caixa de som e até seis microfones.

Os componentes de áudio modular da Rally propõem que as caixas de som e os microfones sejam posicionados onde precisar, proporcionando uma cobertura total do seu espaço de reuniões. A Rally suporta até sete microfones no total, ajudando você a montar a configuração de áudio perfeita para o seu ambiente.

A Rally vem com as tecnologias pró-ativas RightSense™, que tornam as reuniões mais fáceis e automáticas. A RightSight™ enquadra os participantes automaticamente, sem se importar com a distância da lente, a RightLight™ prioriza os

rostos sobre o ambiente para proporcionar tons de pele mais naturais, enquanto que a RightSound™ melhora a clareza vocal, suprimindo o ruído de fundo, autonivelando as vozes e focando nos alto-falantes ativos. O conjunto RightSense é compatível com vários aplicativos de videoconferência que operam por meio de dispositivos USB, incluindo o Google® Hangouts™ Meet, o Microsoft® Skype® para Negócios e Equipes e o Zoom.

Finalmente desenhado e com acabamentos sofisticados, gerenciamento inteligente de cabos e áudio modular, a Rally se integra maravilhosamente a qualquer estilo de decoração.

RECURSOS & BENEFÍCIOS

VÍDEO

Qualidade de Vídeo Excepcional

Com um sistema de imagem em Ultra HD, a Rally exibe vídeo com uma nitidez fantástica, cores extraordinárias e exatidão óptica excepcional em resoluções até 4K.

Pan, Tilt e Zoom Adaptativos

O motor suave do PTZ ajusta a velocidade de pan e tilt com a quantidade de zoom. O resultado: um movimento de câmera mais veloz ao afastar o zoom para enquadrar, e mais lento ao aproximar o zoom para mais controle.

Design Elegante

A câmera sofisticada do PTZ tem um acabamento elegante com borda de metal em preto fosco e cinza, complementada pelos componentes de áudio finamente desenhados, além dos acessórios que ficam bem em qualquer ambiente.

ÁUDIO

Áudio Modular Avançado

A Rally oferece um som natural, limpo e de claro entendimento. Os Microfones requintadamente sensíveis garantem que todos na reunião possam ser claramente ouvidos, enquanto que os microfones independentes preenchem salas maiores com um som rico e bastante real.

Áudio Frontal

As caixas de som da Rally foram desenvolvidas para ficarem na frente da sala. Com os microfones na mesa e as caixas de som na tela, as vozes e o vídeo vêm de uma direção natural – e nunca de trás – para as conversas ficarem mais naturais e reais.

Até 7 Microfones

Para salas de reuniões maiores, acrescente Microfones à Rally para expandir a cobertura de áudio e prover acesso conveniente aos controles de mudo. Cada base fornece cobertura para mais seis participantes; perfeito para equipar salas e espaços de reuniões maiores.

CONECTIVIDADE E USO

Cabeamento Inteligente e Compartilhamento de Conteúdo

Com um Display Hub e um Table Hub para minimizar o cabeamento ao longo da sala, os componentes da Rally e o computador da reunião ficarão protegidos e escondidos.

Alto e Claro

Os amplificadores embutidos do Display Hub da Rally suportam até duas Caixas de Som da Rally, proporcionando um som rico mesmo em salas maiores.

Cabeamento Opcional Flexível para Microfone

O Hub para Microfone da Rally facilita ao minimizar o cabeamento ao longo da mesa, com três conectores para as Microfones da Rally ou Hubs para Microfone adicionais, auxiliando os participantes a reposicionarem as bases individuais ou trazer o controle de mudo para mais perto.

Kit de Montagem Opcional

Acrescente o Kit de Montagem da Rally para otimizar a instalação de cada componente com braçadeiras personalizadas e ferramentas para montagem.

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE E INOVAÇÕES NO DESIGN

As tecnologias RightSense integradas da Logitech, que vêm com a Rally, automatizam uma melhor experiência para o usuário. A RightSight enquadra perfeitamente e automaticamente os participantes, não se importando com a distância da lente. A RightLight prioriza os rostos sobre o ambiente para proporcionar tons de pele mais naturais, enquanto que a RightSound melhora a clareza vocal, suprimindo o ruído de fundo, autonivelando as vozes e focando nos alto-falantes ativos para melhorar suas reuniões.

RightSight

A tecnologia de controle de câmera RightSight da Logitech movimenta automaticamente a lente e ajusta o zoom para que ninguém fique fora do quadro. A tecnologia RightSight detecta figuras humanas, não apenas rostos, para garantir que todo participante seja visto e enquadrado de forma otimizada.


RightLight

A tecnologia RightLight da Logitech, com Wide Dynamic Range (WDR), ajuda todos a terem a melhor aparência na câmera, independentemente das condições de iluminação. A RightLight reduz o ruído de vídeo, otimiza o equilíbrio da luz e conta com ajuste fino da cor e da saturação para resultados mais naturais a todos os tons de pele.


RightSound

O RightSound da Logitech é um conjunto de tecnologias de processamento de áudio e inovações de design que proporcionam um som de qualidade empresarial para suas videoconferências. Otimizado para a voz humana, o RightSound reduz vibrações e ruídos indesejados e prioriza quem está falando para reproduzir cada palavra com uma clareza incrível.


DIAGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO DA SALA



ATÉ 10 LUGARES



ATÉ 16 LUGARES



BASES DE MICROFONE ADICIONAIS
1 BASE ADICIONAL = MAIS 6 LUGARES

ATÉ 46 LUGARES

ACESSÓRIOS



CAIXA DE SOM RALLY

A Rally suporta até 2 Caixas de Som Rally para salas maiores.



MICROFONE RALLY

A Rally suporta até 7 Bases de Microfone Rally para expandir a cobertura de áudio em salas maiores.



HUB PARA MICROFONE RALLY (OPCIONAL)

Conecte 1 a 3 Bases de Microfone Rally ou mais Hubs para Base de Microfone para um cabeamento flexível, com apenas um cabo.



KIT DE MONTAGEM RALLY (OPCIONAL)

O Kit de Montagem Rally com porta-cabos e braçadeiras para montagem da Câmera Rally, das Caixas de Som Rally (2), do Hub para a Mesa e do Display Hub.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÂMERA RALLY

O sistema de imagem em Ultra HD suporta:

4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps
1080p, 720p a 30 fps e 60 fps

Controle de pan, tilt e zoom com motor suave

Pan: +/-90°

Tilt: +50°/-90°

Zoom HD de 15x

Campo de visão de 90°

Velocidade adaptativa de pan e tilt de até 70°/segundo (lento ao aproximar, para facilitar o controle)

Detecção de inversão automática para corrigir a orientação da imagem e os controles da câmera quando estiver de cabeça para baixo

Foco automático

3 pré-ajustes de câmera

Slot de segurança Kensington®

Indicador de LED para mute/unmute de vídeo

Cabeça de tripé padrão

A lente para em -90° no modo sleep para mais privacidade.

MICROFONE RALLY

Alcance de detecção: 15 pés/4,5m de diâmetro

Quatro microfones com oito elementos "beamforming"

Botão de mudo com indicador de status em LED

Cabo cativo: 9,6 pés (2,95m)

Conexão em linha para até 7 Bases de Microfone Rally

Participantes recomendados:

Rally (um Microfone): 10

Participantes Adicionais por Microfone: 6

Participantes recomendados para a Rally com 7 microfones: 46

CAIXA DE SOM RALLY

Driver de alto desempenho de 3" (76mm)

O sistema de suspensão sem patente elimina trepidação por vibração na câmera e interferência no áudio

O minicabo XLR (9,6 pés (2,95m)) se conecta ao Display Hub da Rally para gerar sinal e ligar

HUB DE MESA RALLY

Conexão pelo cabo individual (CAT6A) ao Display Hub do Rally (16,4 pés (5m)), cabo Ethernet CAT6A incluído, suporta cabos fornecidos pelos consumidores de até 164 pés (50m))

Detecção de quem está falando: analisa o áudio de até 7 Bases de Microfone e 56 feixes a cada 8m

Conector de 12 pinos para o Microfone Rally

HDMI Tipo A para compartilhamento de conteúdo por cabo

HDMI Tipo A para o monitor

Entrada da fonte

USB Tipo C (Ultra HD/4K)

USB Tipo A (reservado para capacidade futura)

USB Tipo B (conecta-se ao computador da sala de reuniões)

RJ45 (Ethernet)

Tecnologia sem fio Bluetooth®

DISPLAY HUB RALLY

HDMI Tipo A (2) (conecta aos monitores)

Entrada da fonte

USB C (conecta à Câmera Rally)

USB Tipo B (conecta ao computador da sala de reuniões)

RJ45 (conecta ao Hub de Mesa)

Mini XLR (2) (conecta às Caixas de Som Rally)

Liga uma ou duas Caixas de Som Rally

CONTROLE REMOTO

Controle remoto RF (não requer linha de alcance)

Baterias CR2032 (incluídas)

CABOS/ENERGIA

Da Câmera para o Display Hub
6,5 pés (2m), USB 3.1 Tipo C para USB Tipo C 3.1

Do Computador da Sala de Conferência ao Monitor ou Hub de Mesa
6,5 pés (2m), USB 3.1 Tipo A para USB Tipo B

Do Display Hub ao Hub de Mesa
Cabo Ethernet CAT6A de 16,4 pés (5m) (suporta cabos do consumidor de até 164 pés (50m))

Do Display Hub à Caixa de Som (2)
Mini XLR de 9,6 pés (2,95m) (suporta cabos de extensão do consumidor de até 9,8 pés (3m))

Do Computador da Sala de Conferência aos Monitores (2)
HDMI A de 6,5 pés (2m)

Microfone
9,6 pés (2,95m): cabo rígido com conectores de 12 pinos

Saídas de energia para Fontes de Energia (2)
3,2 pés (1m)

Das Fontes de Energia ao Hub de Mesa/Display Hub (2)
4,9 pés (1,5m)

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE

RightLight com Wide Dynamic Range (WDR)

Controle de Câmera Automático RightSight1

Matrix de Microfone RightSound

Alto-Falantes Antivibração RightSound

COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÕES

Conectividade USB plug-and-play

Certificado para Skype for Business e pronto para Equipes

Certificado para o Google Hangouts Meet Hardware

Certificado para o Zoom

Compatível com Cisco

Compatível com BlueJeans, Broadsoft®, GoToMeeting®, Vidyo™ e outros aplicativos para videoconferência, gravação e transmissão que suportem câmeras USB



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO:

Rally

Part #: 960-001233
UPC: 097855140234

Caixa de Som Rally

Part #: 960-001230
UPC: 097855142962

Microfone Rally:

Part #: 989-000430
UPC: 097855142955

Hub para Microfone Rally:

Part #: 939-001647
UPC: 097855143143

Kit de Montagem Rally

Part #: 939-001644
UPC: 097855142979

DOWNLOADS DE SOFTWARE

Software para Ajuste de Câmera da Logitech

GARANTIA

2 anos, limitada ao hardware

INCLUSO

Câmera Rally
Caixa de Som: 1
Microfone: 1
Hub de Mesa
Display Hub
Fontes de Energia: 2
Controle Remoto
USB C para cabo C
USB A para cabo B
CAT6A
HDMI A para cabo A: 2
Documentação

DIMENSÕES DO PRODUTO

Câmera Rally

7.19" x 5.98" x 5.98"
18.25cm x 15.2cm x 15.2cm

Caixa de Som Rally

4.05" x 17.67" x 3.15"
10.3 cm x 44.9cm x 8cm

Microfone Rally

0.83" x 4.01" x 4.01"
2.1cm x 10.2cm x 10.2cm

Hub de Mesa Rally

1.57" x 6.93" x 5.43"
4cm x 17.6cm x 13.8cm

Display Hub Rally

1.57" x 8.11" x 7.05"
4cm x 20.6cm x 17.9cm

Hub para Microfone Rally

0.63" x 4.01" x 4.01"
1.6cm x 10.2cm x 10.2cm

REQUISITOS DO SISTEMA

Compatível com UVC/plug-and-play
Windows® 10, 8.1, 7
MacOS® 10.10 ou posterior
Chrome OS™

¹RightSight é operado por um download de software com suporte inicial para Windows® 10. Consulte a disponibilidade em www.logitech.com/rightsight.

www.logitech.com/rally

Para pedidos, entre em contato com
contato@logitechbrasil.com.br

Publicado em janeiro de 2019.

© 2019 Logitech. Logitech, o logo da Logitech e outras marcas da Logitech são de propriedade da Logitech e podem ser registradas.

Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos. A Logitech não se responsabiliza por nenhum erro que possa constar nesta publicação. As informações sobre os produtos, valores e recursos contidos aqui estarão sujeitos a alteração sem aviso.